

# B-402/403/404/405/414/ 413/415/200/201

## パーツキャビネット

このたびはホーザン B-402/403/404/405/414/413/415/200/201パーツキャビネットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

### 仕 様

品番	タイプ	引出しの種類	引出し数	構成	外形寸法 (W×H×D)mm	重量 kg	付属品	色
B-402	卓上タイプ	小型	15	5×3	350×268×243	4.8		アイボリー
B-403			24	8×3	350×405×243	7.3		
B-404	重ね置きタイプ		60	10×6	714×503×243	18.3	※1 ※2	
B-405	据え置きタイプ		120	20×6	714×991×243	38.7	※2	
B-414	重ね置きタイプ	中型	35	7×5	714×503×243	17.9	※1 ※2	
B-413	据え置きタイプ		21	7×3	441×534×243	13.1		
B-415			70	14×5	714×991×243	37.2		
B-200			72	12×6	863×901×326	49.6		
B-201	大型	20	5×4	37.1				

・※1…重ね置き用連結金具 ※2…転倒防止金具

・重ね置きタイプ B-404/414は据え置きタイプ B-405/415の上に重ねることができます。連結方法は2ページをご覧ください。

### 付属品(該当製品のみ)をお確かめください

付属品は左端列、上から2段目の引出しの中に収納されています。

※1

・連結金具…4個



・タッピングビス(3mmφ)…4個

※2

・転倒防止金具…2



## 注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

**警告**… 重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意

**注意**… 傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

## ご使用上の注意

### 警告

1. 転倒防止金具の付属した製品は、必ず壁面に固定してご使用ください。
2. 転倒防止金具はいかなる場合も転倒しないことを保証するものではありません。

### 注意


1. 引出し・内容物の出し入れのときや引出しを抜き去ったときに、金属部分でけがをしないようにご注意ください。
2. 引出しに油・液体・薬品などを直接入れないでください。引出しが変質したり、透明度が損なわれたりする恐れがあります。

## 重ね置き(連結)の方法[B-404、B-414]

- 1 付属の連結金具を本器の底4カ所に取り付け、既存のパーツキャビネットの上に置きます。
- 2 連結金具の穴を通して2.5mmφの金属用ドリルで本体に穴をあけ、付属のタッピングビスをねじ込みます。


### 注意

重ね置きされる場合は必ず連結金具を取り付け、また転倒防止金具を用いて壁面に固定してください。



## 転倒防止金具の取り付け方[該当製品]

- 1 図のように天板の溝に転倒防止金具を差し込みます。
- 2 壁面の材質に合わせてより確実に固定できる方法で固定します。



## 交換部品

本体品番	部品名称			
	引出し	仕切板	見出しカード	カード押さえ
B-402	B-108 仕切板2枚付	B-109 10枚入	B-108-1 50枚入	B-108-2 50枚入
B-403				
B-404				
B-405				
B-414	B-118 仕切板2枚付	B-119 10枚入	B-118-1 50枚入	B-118-2 50枚入
B-413				
B-415				
B-200				
B-201	B-128 仕切板2枚付	B-129 10枚入	—	—

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。

通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024