

F-155

リストストラップ



▲注意

コードには人体保護のため1MΩの抵抗を内蔵していますが、危険防止のため活線に接触しないように注意してください。

各部の名称と入組明細



仕様

ESD管理値(Ω)
※次ページ参照

ご使用方法

- 1 ストラップの長さを手首に合わせます。バックルの切り欠きのある側から出ている部分を上方へ持ち上げながら引くと伸ばせます。短くするには、同様に持ち上げながら押し込んでください。
- 2 カールコードの凹ホックを凸ホックに接続します。
- 3 カールコードのバナナプラグまたはワニグチクリップでグランドアースへ接続してください。

接地抵抗
 $7.5 \times 10^5 \leq R_g$
 $< 3.5 \times 10^7$
 ※着用状態



切り欠き



F-6




リストストラップの機能の確認

リストストラップが正常に機能しているか、定期的を確認することをおすすめします。1

静電気対策の規格について

ホーザンの静電気製品は、国際規格(IEC61340-5-1)を基にした国内の団体規格(RCJS-5-1:2010※)を参考に管理しております。

ESD対策品マーク  があるものは、規格値に該当する製品であることを示します。

本製品が該当する規格値は下表、仕様欄(1ページ)のESD管理値は当社基準値です。

表:ESD保護アイテムに対する要求事項
(RCJS-5-1:2010から抜粋)

【アイテム個別の要求事項】

	点間抵抗 R_p または端子間抵抗 R_e (Ω)	EPA接地抵抗または 接地可能接続点への抵抗 R_g (Ω)
着用していない リストバンド	$R_p \leq 1 \times 10^5$	
リストバンドコード	$7.5 \times 10^5 \leq R_e \leq 5 \times 10^6$ 注1	

【システム要求事項】

着用した リストストラップ (リストストラップ システム)		$7.5 \times 10^5 \leq R_g$ $< 3.5 \times 10^7$
--	--	---

注1… 最大のEPA接地抵抗値は、AC250VまたはDC500V当たり
最小 $7.5 \times 10^5 \Omega$ の抵抗を確保するために増加することがある
(通常 $1 \times 10^6 \Omega$)。抵抗は、AC250VまたはDC500V当たり
 $1/4W$ の最小電力定格を持たなければならない。

※財団法人 日本電子部品信頼性センター(RCJ)が、平成22年6月1日に公表した規格。
『静電気現象からの電子デバイスの保護 一般要求事項(RCJS-5-1:2010)』

ホーザン株式会社

F-155

WRIST STRAP



ESD
CONTROL
PRODUCT

Identification of parts and contents



Effective length of cord: 1.6m

Specification


ESD value to be administrated

Grounding resistance

$$7.5 \times 10^5 \leq R_g < 3.5 \times 10^7 \Omega \quad * \text{ in wearing state}$$

Operation

- 1 Adjust the strap's length to your wrist. Pull to extend the strap while lifting from the concaved side of the buckle. Insert to shorten similarly.



- 2 Fasten the hook of the coiled cord to the stud.
- 3 Ground the alligator clip of the coiled cord.

Warning

The coiled cord has a built-in $1M\Omega$ resistor for protecting human bodies. However, for further safety, do not allow the wrist strap to touch a live wire.

Check the function

We recommend checking to ensure that the wrist strap is functioning correctly. It can be done easily in a short time using the HOZAN F-6 WRIST STRAP CHECKER.



HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.