

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

製造者情報	会社	ホーザン株式会社		
	住所	大阪市浪速区幸町1-2-12		
	担当部門	製品グループ	担当者	森 弘明
	電話番号	06-6562-0023	FAX	06-6567-3115

整理番号 03780 作成年月日 平成16年 3月30日

製品番号 H-37-0.9 / H-37-1.3 / H-37-2.0 / H-37-2.5 / H-38-1.3 / H-38-2.5

製品名 ハンダ吸取線

2. 組成・成分情報

名称	質量 (%)	CAS No.	PRTR法
銅 (編組線)	97	7440-50-8	該当せず
ロジン	3.5	8050-09-7	該当せず

3. 危険有害性の要約

- 眼に入った場合 : ロジンとハンダ除去の煙が入ると一時的に視力に影響します。
- 皮膚に付着した場合 : 炎症を起こし赤くなったり、アレルギー反応が生じる原因となります。
- 飲み込んだ場合 : アレルギー反応が生じる原因となります。
- 吸入した場合 : 高濃度のハンダ煙やロジンを吸入すると気管中に炎症を起こす原因となります。

4. 応急措置

- 眼に入った場合 : 清浄な微温湯で15分以上洗眼すること。
コンタクトレンズは初期洗浄後はずして15分以上洗浄すること。ただちに医師の診療を受けること。
- 皮膚に付着した場合 : 患部を石鹸と微温湯で充分洗浄すること。
炎症が続けば医師の診療を受けること。
- 飲み込んだ場合 : 無理に吐き出させないこと。正常な水を飲み、医師の診療を受けること。
- 吸入した場合 : ヒュームを排除し、新鮮な空気を吸入させること。
呼吸ができなければ、人工呼吸あるいは酸素吸入すること。
ただちに医師の診療を受けること。

5. 火災時の措置

消火方法 : 泡もしくは粉末消火剤、炭酸ガス、または水による。
呼吸器保護装置および十分な保護具を着用のこと。

6. 漏出時の措置

有毒ガスを発生するおそれあり。付近の着火源となるものを取り除くこと。

7. 取扱い及び保管上の注意

直接皮膚に触れないように、耐溶剤手袋、保護クリーム等を使用し、万一皮膚に付着した場合は、速やかに石鹼等で洗浄してください。

作業終了時には、手洗い、うがいを励行してください。

取扱いは換気の良い場所で行ってください。

火気、静電気、火花等の着火源が生じないように注意してください。

容器を密栓し、直射日光を避け、1~40℃で保管してください。

使用しないときには専用容器の中へ戻して保管すること。

子供の手の届かないところへ保管すること。

8. 暴露防止及び保護措置

呼吸器保護 : 必ずしも必要としない。

手の保護 : 通常の使用状況では不要。

目の保護 : ヒュームが目に入る恐れがある場合は化学用ゴーグルを使用。

人体の保護 : 通常の作業衣

その他 : 使用後の飲食の前に手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

外 観	: ロジンコート銅編組線	色	: 銅色
臭 気	: わずかな銅金属臭	引火点	: 260℃
密 度	: 2.60 (kg/L)	溶解性	: なし (対水)

10. 安定性及び反応性

安定性 : 通常の使用条件下では安定

11. 有害性情報

急性毒性 : 測定データなし (軽微と推測される)

暴 露 : (作業時のフラックスとヒュームにより) 目と肺に炎症を起こす恐れがある。

長時間の皮膚接触 : 過敏性の恐れがある。

12. 環境影響情報

分解性 : フラックスは微生物分解性あり。

1 3. 廃棄上の注意

各地方自治体の定める方法によること。

1 4. 輸送上の注意

1~40℃の状態を保つこと。

1 5. 適用法令

PRTR法 : 該当せず

1 6. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できる資料・データ等に基づいて作成しておりますが、製品の適応性・安全性を保証するものではありません。

取扱いには十分注意してください。

このデータの使用による損失や損害について一切責任を負いません。

ご使用者の責任において安全対策を実施の上、取扱い願います。
